

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
FILIAL ANDAHUAYLAS



TESIS

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PARTO
PRETERMINO EN GESTANTES ATENDIDAS EN
EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE
ANDAHUAYLAS, 2020**

TESIS PRESENTADO POR:

BACH. ROSA ELSA PEREZ GONZALES

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

ASESORA: Mag. EVELYN KARLA MEDINA NOLASCO

ANDAHUAYLAS – 2021

RESUMEN

El parto pretérmino es aquel que se produce entre las 22 y las 36 semanas 6 días, actualmente se considera al parto pretérmino de origen multifactorial y es el causante principal de morbilidad y mortalidad perinatal. OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados al parto pretérmino en las gestantes atendidas en el Hospital sub regional de Andahuaylas ,2020. MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de tipo básica, retrospectivo, transversal, nivel descriptivo y diseño no experimental se revisaron historias clínicas de las pacientes que presentaron parto pretérmino y los datos fueron registrados en fichas de recolección de datos; para luego ser procesados con Excel 2019 y SPPSS V25 la población de estudio estuvo constituida por 102 gestantes que presentaron parto pretérmino y la muestra estuvo conformada por la totalidad de partos pretérminos . RESULTADOS: En la presente investigación en cuanto a los factores obstétricos podemos observar que se presentó con mayor porcentaje la atención prenatal inadecuada con un 59.8 %(61) tuvieron una atención prenatal menor a 6 atenciones , seguido de 35.3%(36) la ruptura prematura de membranas, 29.4%(30) de preeclampsia,7.4%(8) antecedentes de parto pretermino,6.9%(7) amenaza de parto pretermino,2.9%(3) placenta previa, en cuanto a los factores patológicos se tuvo con mayor porcentaje a la anemia con un 31.4%(32) y 26.5%(27) infección del tracto urinario y de los factores fetales se tuvo 13,7%(14) de embarazo múltiple y 2%(2) de malformación fetal(70). CONCLUSIÓN: Se concluye que los factores obstétricos, factores patológicos, factores fetales son factores de riesgo para parto pretérmino.

Palabras clave: factores de riesgo, parto pretérmino.