

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAB DEL CUSCO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HOSPITAL REGIONAL,
CUSCO 2021**

TESIS PRESENTADO POR:

Bach. GUTIERREZ CASILLA, YOVANA

Bach. TICONA ROQUE, VANESA

**PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

ASESOR:

Dr. NICASIO QUISPE SUNI

CUSCO – PERÚ

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro. CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: Prevalencia y factores de riesgo asociados de Urticaria por presión en puertos Hospitalizados en Hospital Regional - Uros - 2021, presentado por: Vanessa Lucena Rojas y Yovana Gutierrez Castilla, con Nro. de DNI: 7387463 y 46079851, para optar el título profesional/grado académico de Licenciada de Enfermería.

Informo que el trabajo de Investigación ha sido sometido a revisión por 3 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 10%.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	<u>10 %</u>
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al Inmediato Jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 24 de febrero de 2023.

Firma

Post firma Silvestre Nicastro Quispe Serna

Nro. de DNI 23896337

ORCID del Asesor 000-0002-1552-5219

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259 : 198612538

NOMBRE DEL TRABAJO

TESIS FACTORES DE RIESGO FINAL 202
3.docx

AUTOR

YOVANNA GUTIERREZ

RECUENTO DE PALABRAS

18414 Words

RECUENTO DE CARACTERES

99792 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

91 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

456.5KB

FECHA DE ENTREGA

Jan 16, 2023 8:09 AM CST

FECHA DEL INFORME

Jan 16, 2023 8:10 AM CST

● 10% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 10 % Base de datos de trabajos entregados

● Excluir del Reporte de Similitud

- Base de datos de Internet
- Base de datos de publicaciones
- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

RESUMEN

La presente investigación titulado “Prevalencia y factores de riesgo asociados de úlceras por presión en pacientes hospitalizados en Hospital Regional, Cusco 2021” tuvo como **objetivo:** Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a las úlceras por presión, en pacientes hospitalizados en Hospital Regional, Cusco 2021.

Diseño metodológico: El tipo de estudio es observacional analítico de tipo casos y controles con una relación de 1:1 en una muestra de 88, Casos = 44 historias clínicas y controles= 44 historias clínicas. Se utilizó la técnica de recolección de datos y como instrumentos la ficha de recolección de datos y los datos obtenidos han sido procesados en el programa EPIINFO 7.2.5 para obtener OR. **Resultados:** Con respecto a las características generales de la población considerados como casos, el 65,9% son de edad mayor a 51 años, el 54,6% son de sexo femenino y el 70,5% son de zona rural; de la población considerados como controles el 70,5% son de edad mayor a 51 años, el 54,6% son de sexo masculino y el 50,0% son de zona rural. Respecto a la prevalencia el 3,1% presentan casos de úlceras por presión. Los factores intrínsecos asociados para adquirir úlceras por presión en pacientes hospitalizados fueron nivel de albumina (OR: 2.3), linfocitos (OR: 2.4), anemia (OR: 4.9), estado de conciencia (OR: 4.1), incontinencia urinaria (OR: 3.1), actividad física (OR: 2.3), movilidad (OR: 12). Los factores extrínsecos asociados para adquirir úlceras por presión en pacientes hospitalizados fueron, sujeción mecánica (OR: 7.5), estancia hospitalaria (OR: 7.2). **Conclusión:** Las úlceras por presión se presentaron con mayor predominio en pacientes hospitalizados mayores a 51 años. La presencia de factores de riesgo como movilidad, sujeción mecánica, estancia hospitalaria, anemia, estado de conciencia fueron factores de riesgo asociados para adquirir úlceras por presión.

Palabra clave: Úlceras por presión, factores intrínsecos, factores extrínsecos.