

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL  
CUSCO**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**TESIS**

---

**RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR E INTERPERSONAL CON  
LESIONES FISICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MEDICO  
LEGAL II DE CUSCO, 2022**

---

**Presentado por:** Bach. Jorge Mario Ponce Huarancca

**Para Optar al Título Profesional de Médico Cirujano**

**Asesor:** MC. Miguel Angel Nieto Muriel

Cusco - Perú

2023

## INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro. CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: Relación entre violencia familiar e interpersonal con lesiones físicas en pacientes atendidos en la Unidad Médica Legal N.º de Cusco, 2022 presentado por: Jorge Mario Peña Huamancá con Nro. De DNI: 45405188, para optar el título profesional/grado académico de Medicina Cirujano.  
Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6º del Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 9%.

### Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 08 de Agosto de 2023.

  
Firma

Post firma Miguel Ángel Niño Puriel

Nro. De DNI 06293987

ORCID del Asesor 0000-0002-0747-0975

### Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259:250868350

NOMBRE DEL TRABAJO

**RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR  
E INTERPERSONAL CON LESIONES FÍSICAS  
EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA**

AUTOR

**Jorge Mario Ponce Huarancca**

RECUENTO DE PALABRAS

**30699 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**154493 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**97 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**2.8MB**

FECHA DE ENTREGA

**Aug 4, 2023 9:06 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Aug 4, 2023 9:09 AM GMT-5****● 9% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

**● Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)

## RESUMEN

### “RELACION ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR E INTERPERSONAL CON LESIONES FISICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MEDICO LEGAL II DE CUSCO, 2022”.

Jorge M. Ponce, Miguel A. Nieto

**Antecedentes:** La violencia familiar puede ser física, psicológica o sexual cometida por integrantes del núcleo familiar como son esposo o conviviente, hijos, hermanos, abuelos, padres, parientes civiles u otros familiares. En el Perú se registró cerca de 254 318 denuncias por violencia familiar (56.9%) para el año 2022, en el área urbana fue del 57.8%, y solo violencia física el 27,1%.

**Métodos:** Se realizará un estudio observacional, transversal, analítico, retrospectivo se buscará la relación estadística de los datos usando los CML del periodo de enero a diciembre del año 2022 en la provincia del cusco.

**Resultados:** Se analizaron 387 CML atendidos en la UML II de Cusco, la Violencia familiar fue del 69% (267) y de Violencia interpersonal 31% (120), en el grupo etario predominó de 30ª a 60ª años (adulto) n=150 (56.2%) para VD y en VI también (adulto) n=58 (48.3%), tipo de violencia resalto en la VD la mujer n=201 (75.3%) y en VI fue el varón n=71 (59.2%), en cuanto al lugar de violencia fue en la VD el hogar n=166 (62.2%) y en VI fue la vía pública n=96 (80%) y en la vía pública ORc 8.874 con IC95% (4.552-17.299), el sexo del agresor en el 73,4% (n: 284) representa al sexo masculino, el parentesco del agresor en la VD el familiar n=219 (82%) y en VI el desconocido n=51 (42.5%), además que el sexo en la VD la mujer n=201 (75.3%) y en VI fue el varón n=71 (59.2%), el acompañante familiar ORc 1.854 con IC 95% (1.081-3.179), tanto en VD como VI el tiempo de denuncia fue antes de las 24h, la VD la Ubicación de la Lesión en el miembro superior n=145 (54.3%), seguida de cara 36%(n:96), en la VD el Mecanismo de lesión cachetada n=124 (46.4%), en la VI predominó el puñete n=49 (40.80%), se determinó que en la cara ORc 2.581 con IC95% (1.66-4.014), en el abdomen ORc 7.486 con IC95% (2.653-21.118), la pelvis ORc 14 con IC95% (1.666-117.613), el mecanismo de lesión en el arañazo ORc 3.448 con IC95% (1.63-7.295), el golpe ORc 2.101 con IC95% (1.012-4.363), la patada ORc 28.179 con IC95% (9.745-81.48), el arrastrar ORc 4.073 con IC95% (1.012-4.363), las mujeres víctimas de VD son 3 veces más propensas de sufrir VD que VI, los hombres corren el riesgo de 2 veces más de sufrir agresiones físicas por extraños que por conocidos, el tipo de lesión en la VD equimosis, el 26,4% (n: 156), excoriación el 20,5% (n: 121), heridas 5.4% (n: 32), tumefacción 20.5% (n: 121) en VI equimosis 57.5% (n: 69), excoriación 51.7% (n: 62), tumefacción 15.8% (n:19).

**Conclusiones:** Se determinó que si existe relación estadística entre la VD con lesiones físicas y relación estadística de la VI con las lesiones físicas. Los factores asociados a violencia familiar de forma estadísticamente significativa fueron: acompañante (el familiar), lugar de violencia (el hogar), sexo del agresor (el varón), sexo del agredido (la mujer), parentesco del agresor (el familiar), número de agresores (un agresor), así como los factores asociados a la violencia interpersonal fueron: acompañante (solo), lugar de violencia (vía pública), sexo del agresor (el varón), sexo del agredido (el varón), parentesco del agresor (desconocido), número de agresores (un agresor) y finalmente las características asociadas a violencia familiar como a la violencia interpersonal fueron: agente causante (agente contuso), coloración (roja), trayectoria (oblicua), tamaño (mediano), tipo de lesión: equimosis, excoriación, herida cortante, tumefacción; ubicación de la lesión: cara, abdomen, pelvis; mecanismo de lesión: arañazo, cachetada, forcejeo, golpe, jaloneo, patada, sujeción, arrastrar.

**Palabras Clave:** Violencia familiar, violencia física, violencia interpersonal, lesiones físicas.