

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS

FACTORES ASOCIADOS DE COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL POST CIERRE PRIMARIO DE LA VÍA BILIAR, CIRUGÍA "A" HOSPITAL REGIONAL CUSCO, 2019-2022

Presentado por: Bach. Yesica Contreras Sauñe
Para Optar al Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: Dr. Ramiro Hermoza Rosell

CUSCO - PERÚ

2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulada:” **FACTORES ASOCIADOS DE COLEDOLITIASIS RESIDUAL POST CIERRE PRIMARIO DE LA VÍA BILIAR, CIRUGÍA “A” HOSPITAL REGIONAL CUSCO,2019-2022**” presentado por: **Yesica Contreras Sauñe** con Nro. de DNI:**47921543**, para optar el título profesional/grado académico de Médico Cirujano. Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por **1** veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de **7 %**.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera página del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 15 de diciembre de 2023


.....
Firma
Dr. *Yesica Contreras Sauñe*
CIRUJANO ESPECIALISTA
C.M.F. 90887 RNE 14882
Post firma.....

Nro.deDNI: **06435120**

ORCID del Asesor: **0000 - 0000 – 3513 - 3586**

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: **OID:27259:298448528**

NOMBRE DEL TRABAJO

**final 16 de diciembre 2023 finalmente.do
cx**

AUTOR

YESICA CONTRERAS SAUÑE

RECUENTO DE PALABRAS

14248 Words

RECUENTO DE CARACTERES

79101 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

65 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

4.0MB

FECHA DE ENTREGA

Dec 16, 2023 10:55 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Dec 16, 2023 10:57 AM GMT-5**● 7% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 25 palabras)



Dr. Camilo Hermoza Rosell
CIRUJANO
CMP. 30597
RNE. 14587

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS DE COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL POST CIERRE PRIMARIO DE LA VÍA BILIAR, CIRUGÍA “A” HOSPITAL REGIONAL CUSCO, 2019-2022”

Antecedentes: La coledocolitiasis residual es una de las complicaciones de la exploración del conducto biliar común, que se da por la falla en la extracción completa de los cálculos.

Método: Estudio de tipo observacional, casos y controles. Se analizó la asociación y riesgo de las variables mediante las pruebas de Chi cuadrado y Odds Ratio respectivamente, tomando como intervalo de confianza el 95%. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia.

Resultados: En el estudio dentro de los factores sociodemográficos, se halló que la edad con mayor distribución en el grupo de casos fue la correspondiente al adulto (30-59), con 50.00% (n = 32); la variable sexo, el mayor número de pacientes en el grupo de casos fue el sexo femenino, con un 84.38% (n=54), $p=0.674$; En relación a la procedencia el mayor número de pacientes en el grupo de casos fue en el distrito de Cusco, con un 32.81% (n=44). Se halló asociación con la edad > 60 OR 2.1853, IC 95% [1.0946-4.3629], $p = 0.0267$; dentro de los factores clínicos, el número de cálculos ≥ 4 fue el factor de riesgo con mayor asociación OR 17.8578 IC 95% [8.0368 – 39.6802], $p < 0.0001$; el diámetro de cálculos > 10 mm también presentó una asociación significativa OR 5.8649 IC 95% [2.60032 – 13.2130], $p < 0.0001$; mientras que el tamaño de cálculos ≥ 1 cm solo presentó un OR 3.3261 IC 95% [1.6648 – 6.6451], $p = 0.2945$.

Conclusiones: El sexo femenino, la edad, la procedencia, número de cálculos ≥ 4 , diámetro de cálculos > 10 mm, tamaño de cálculos ≥ 1 cm tienen una alta relación como factores de riesgo para coledocolitiasis residual.

Palabra clave: Coledocolitiasis residual, cierre primario, factores.